

ZD Ljubljana organizira akcijo cepljenja proti
KLOPNEMU MENINGOENCEFALITISU (KME)
po nižji ceni za posamezni odmerek cepiva.

KME je resna bolezen osrednjega živčevja.

Klopi so najbolj aktivni v obdobju od aprila do novembra.

Najučinkovitejša zaščita pred KME je cepljenje.

Za zagotovitev celovite zaščite je potrebno prejeti tri odmerke.



Akcija cepljenja bo potekala

28., 29. in 30. marca 2017 ter 9., 10. in 11. maja 2017,

med 8:00 in 18:00 (razen v enoti Šentvid)

na šestih lokacijah:

**ZD Ljubljana -
BEŽIGRAD**

Kržičeva ul. 10

**ZD Ljubljana -
CENTER**

Metelkova ul. 9

**ZD Ljubljana -
MOSTE-POLJE**

Prvomajska ul. 5

**ZD Ljubljana -
ŠENTVID**

Ob zdravstvenem
domu 1

**ZD Ljubljana -
ŠIŠKA**

Derčeva ul. 5

**ZD Ljubljana -
VIČ-RUDNIK**

Šestova ul. 10

Podrobnejši razpored cepljenja je objavljen na spletni strani
ZD Ljubljana, www.zd-lj.si.

**Cena cepljenja proti KME bo te dni enotna
20 eur - tako za odrasle kot za otroke.**

Plačilo bo možno samo z gotovino. Naročanje na cepljenje ni potrebno,
je pa zaželeno. Možno je po telefonu (vsak delavnik od 7.00 do 19.00)
ali prek spletnega naročanja.

**Več informacij o naročanju na spletni strani ZD Ljubljana,
www.zd-lj.si.**

Vse, ki imate cepilno knjižico prosimo, da jo prinesete s seboj.



ZDRAVO V NARAVO

Z USTREZNO IN UČINKOVITO ZAŠČITO PRED KLOPI


Klopi lahko prenašajo bakterije, viruse in druge bolezenske klice, ki so povzročitelji nekaterih bolezni pri ljudeh. Pri nas ljudje najpogosteje obolijo za lymsko boreliozo in klopnim meningoencefalitisom, redkeje za humano granulocitno anaplasmozo in babeziozo.



NAJ BODO VAŠI TRENUTKI V NARAVI PRIJETNI.
POSKRBITE ZA PRAVOČASNO ZAŠČITO.

Cepljenje je edina učinkovita zaščita pred klopnim meningoencefalitisom (KME) in je namenjeno vsem ljudem, ki se gibljejo v naravi. Za zagotovitev celovite zaščite pred KME je treba prejeti tri odmerke cepiva, zadostno zaščito pa dosežemo po prvih dveh odmerkih.

Običajna shema cepljenja:



Cepljenje ni priporočljivo za osebe z akutno vročinsko boleznijo in za tiste, ki so alergični na jajčne beljakovine ali sestavnine cepiva.



Cepljenje je najučinkovitejša zaščita pred klopnim meningoencefalitisom

