



## VPRAŠALNIK - GLAVOBOL

Spoštovani starši,

prosim, da odgovorite na spodnja vprašanja. Izpolnjen vprašalnik prinesite skupaj z dnevnikom glavobolov na kontrolni pregled.

*Navodilo: ustrezno označite in/ali izpolnite (možnih je več odgovorov).*

1. **Kdaj se je glavobol pri otroku prvič pojavil?** \_\_\_\_\_
  
2. Ali si je otrok kdaj poškodoval glavo?  ne  da, leta \_\_\_\_\_ Ali je po poškodbi:  bil nezavesten  bruhal?  
Opis dogodka: \_\_\_\_\_
  
3. Ali je imel v zadnjem letu klopa?  ne  da
  
4. **V kakšnih časovnih razmakih se glavobol pojavlja?**  
od najpogosteje \_\_\_\_\_ x  dnevno  tedensko  mesečno  
do najredkeje \_\_\_\_\_ x  dnevno  tedensko  mesečno
  
5. Kako pogosto se je glavobol pojavil v zadnjih 6 mesecih? \_\_\_\_\_ x  dnevno  tedensko  mesečno
  
6. Ali se je pogostost glavobolov v zadnjih 6 mesecih spremenila?  ne  upada  očitno narašča  niha
  
7. **V katerem času dneva se glavoboli običajno začnejo?**  
 takoj, ko se zbudi  opoldan  popoldan  zvečer  ponoči  različno, pretežno pa \_\_\_\_\_
  
8. **Ali so glavoboli pogostejši v katerem od letnih časov?**  ne  pozimi  spomladji  poleti  jeseni
  
9. Kaj lahko sproži glavobol?  fizični napor  napenjanje (kašelj, smeh, itd.)  psihični napor  lakota  
 hrana: \_\_\_\_\_  premajhen vnos tekočin  sonce  vreme: \_\_\_\_\_  
 spanje ( premalo  preveč)  drugo: \_\_\_\_\_
  
10. Kako glavobol nastopi?  postopno  nenadno  bliskovito  drugo: \_\_\_\_\_
  
11. **Kje otroka boli glava ob začetku glavobola?**  
 čelo  sence  za očmi  teme  zatilje  druge: \_\_\_\_\_  
 na obeh straneh glave istočasno  izmenoma levo ali desno  predvsem levo  predvsem desno
  
12. **Ali se bolečina kam širi?**  ne  da, širi se proti \_\_\_\_\_
  
13. **Ali se bolečina med glavobolom stopnjuje?**  ne  da
  
14. **Kakšna je bolečina?** Opišite jo z otrokovimi besedami:  topa  ostra  kljuvajoča  ni kljuvajoča  stiskajoča
  
15. **Kako huda je po vaši oceni bolečina?** \_\_\_\_\_ (ocena bolečine od 1 (blaga) do 10 (zelo huda))



16. Ali so glavoboli po obliku vedno enaki?  ne  da

Prosim, opišite: \_\_\_\_\_

17. Simptomi med glavobolom:

Motnje:  vida  okusa  vonjav  zaznavanja  govora

Neprenašanje:  svetlobe  hrupa  vonjav

odpor do hrane in pihače  neobičajna sprememba apetita  vrtoglavica  mravljinčenje po telesu

slabost  bolečine v trebuhi  slabša koncentracija  moten spomin  zehanje  zaspanost

motnje razpoloženja  drugo: \_\_\_\_\_  nič od naštetege

18. Znaki med glavobolom:

bledica  rdečina  potenje  bruhanje  povišana telesna temperatura  drugo: \_\_\_\_\_

19. Kakšen je otrok, ko glavobol preneha ali se zmanjša?

brez težav  utrujen  zaspan  razdražljiv  drugo: \_\_\_\_\_

20. Koliko časa traja glavobol (do umiritve bolečine oz. do takrat, ko otrok zaspí)? (ustrezno označite)

Od najmanj \_\_\_\_\_ (ur / min), do največ \_\_\_\_\_ (ur / min), običajno pa \_\_\_\_\_ (ur / min)

21. Po katerih ukrepih glavobol preneha ali se umiri?

počitek  spanec  uživanje tekočin  zdravilo: \_\_\_\_\_ (zdravilo vzame \_\_\_\_\_ krat na mesec)

22. Ali otrok v času, ko ga ne boli glava, brez pravega razloga:

bruha  slabo vidi  ga zanaša pri hoji  vidi dvojno  izgublja zavest  drugo: \_\_\_\_\_

23. Ali ima otrok težave z vidom?  ne  nosi očala  drugo: \_\_\_\_\_

24. Ali zaradi glavobola izostaja od šolskega pouka?  ne  da (\_\_\_\_\_ krat v zadnjih 6. mesecih)

25. Ali zaradi glavobola kdaj opusti igro ali zabavo?  ne  da (\_\_\_\_\_ krat v zadnjih 6. mesecih)

26. Ali ima otrok težave s spanjem?  ne  da

27. Koliko ur spi povprečno?

28. Kakšen je otrokov šolski uspeh? \_\_\_\_\_ ( nespremenjen  se izboljšuje  pada)

29. Za šolsko delo je otrok:  skrben  potrebuje veliko spodbude in pomoči  uči se \_\_\_\_\_ ur na dan

30. Ali se otrok ukvarja s katerim od športov ali z drugimi izven šolskimi dejavnostmi?  ne  da, katerimi:

31. Kaj počne v prostem času doma?

32. Koliko ur na dan otrok prezivi pred elektronskimi napravami (televizija, tablice, telefoni)? \_\_\_\_\_ ur

33. Kakšen je otrok po naravi?

živahen  družaben  voditeljski  napadalen  miren  plašen  sramežljiv  zaprt vase  zaupljiv  
 pretirano čustveno občutljiv  razdražljiv  zelo zahteven  v družbi je priljubljen  
 v družbi je odrinjen  drugo: \_\_\_\_\_



34. Kakšen je otrokov odnos do staršev?

zaupljiv    navezan    močno odvisen    nezaupljiv    hladen    kljubovalen    drugo: \_\_\_\_\_

35. Ali koga v sorodstvu боли glava ali ga je bolela glava?    ne    da

36. Ali imajo sorodniki kakšne druge bolezni živčevja?    ne    da, katere: \_\_\_\_\_

37. Ali imate v bivalnem prostoru peč na trda goriva?    ne    da

38. Kaj je po vašem mnenju vzrok otrokovih glavobolov?  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

39. Kaj vas v zvezi z otrokovim glavobolom najbolj skrbi?  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Hvala za sodelovanje.